


Collari Serie Speciale

04

Special Series Clamps

Abrazaderas Series Especiales



Materiali Materials Materiales

Materiali standard del corpo collare

- Polipropilene (PP): Blu
- Poliammide (PA): Nero
- Gomma Elastomero (GM): Nero
- Polipropilene autoestinguente (PPSE): Bianco

Diversi diametri e materiali disponibili a richiesta.

Superficie interna corpo collare:
con scanalature

Materiali standard di componenti e accessori

- Acciaio S235JR grezzo (M1)
- Acciaio S235JR fosfatato (M2)
- Acciaio S235JR zincato (M3)
- Acciaio S235JR zinco-nichelato (M4)
- Acciaio Inox AISI 316L (M6)

Filettatura Metrica: codice **M**.
Filettatura UNC: codice **UNC**.

Per le caratteristiche dei materiali vedi l'Appendice Tecnica a pagina 182.

Clamp body standard materials

- Polypropylene (PP): Blue
- Polyamide (PA): Black
- Rubber Elastomer (GM): Black
- Self-extinguishing Polypropylene (PPSE): White

Different diameters and materials available on request.

Clamp body internal surface:
profiled

S Corpo Collare


S Clamp Body

S Cuerpo de Abrazadera


Coppia di semicollari

Two clamp halves


Dos mitades de abrazadera



TIPO 2



TIPO 3




Code	Outside diameter ØD1 mm	Nominal bore pipe in	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)	Width (mm/in)
S2-008-PP	8		43 (1.69")					

PP Piastra a saldare singola

PP Single weld plate

PP Placa para soldar simple



Code	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	S (mm/in)	H (mm/in)	ØD (mm/in)	Thread D
PP2-M2	52 (2.05")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	5,5 (.22")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PP3-M2	78 (3.07")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	5,5 (.22")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)

PA Piastra a saldare angolare singola


PA Angled single weld plate

PA Placa para sold

PPM Piastra a saldare multipla

PPM Multiple weld plate

PPM Placa para soldar múltiple





Code	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	S (mm/in)	H (mm/in)	ØD (mm/in)	Thread D
PPM05-M2	130 (5.12")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PPM06-M2	156 (6.14")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")	M6 (1/4-20 UNC)
PPM07-M2	182 (7.17")	26 (1.02")	30 (1.18")	4 (.16")	6 (.23")	12 (.47")</	

PS Piastra superiore

PS Upper plate

PS Placa superior



Code	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	S (mm/in)	ØD (mm/in)
PS3-M3	40,5 (1.59")	26 (1.02")	30 (1.18")	3 (.12")	7 (.28")
PS6-M3	69,5 (2.74")	52 (2.05")	30 (1.18")	3 (.12")	7 (.28")



TE Vite a testa esagonale

TE Hexagon head bolt

TE Tornillo de cabeza hexagonal

ISO 4014/4017

TCEI Vite a testa cilindrica

TCEI Socket cap screw


TCEI Tornillo de cabeza cilíndrica

ISO 4762

Con esagono incassato

With inner hexagon socket

Con hexágono interior agujereado



Code	Clamp reference	Thread D x L
TCEI-M6X25-M3	S2	M6x25 (1/4-20 UNC x 1")
TCEI-M6X50-M3	S3	M6x50 (1/4-20 UNC x 2")

RP Rondella piana

RP Flat washer

RP Arandela plana

Da utilizzare con vite TCEI

Esempio di montaggio 1


Mounting example 1

Ejemplo de montaje 1

Collare completo S2 in polipropilene per tubo con diametro esterno 18 mm con piastra a saldare singola e rondella piana.

Complete S2 polypropylene clamp for pipe with outside diameter 18mm with single weld plate and flat washer.

Abrazadera completa S2 de polipropileno para tubería con diámetro exterior 18mm con placa para soldar simple y arandela plana.



Esempio di montaggio 2

Mounting example 2

Ejemplo de montaje 2

Collare completo S3 in poliammide per tubo con diametro esterno 30mm con piastra a saldare angolare singola e piastra superiore.

Complete S3 polyamide clamp for pipe with outside diameter 30mm with angled single weld plate and upper plate.

Abrazadera completa S3 de poliamida para tubería con un diámetro exterior 30mm con placa para soldar de un solo ángulo y placa superior.

N.1 PS6-M3

Piastra superiore in acciaio S235JR
Trattamento superficiale zincatura bianca

Upper plate in S235JR carbon steel
Surface treatment white zinc plated

Placa superior de acero S235JR
Tratamiento de superficie zinc blanco

N.1 PA3-M2

Piastra a saldare angolare singola in acciaio S235JR
Filettatura metrica
Trattamento superficiale fosfatazione

Angled single weld plate in S235JR carbon steel
Metric thread
Surface treatment phosphating

Esempio di montaggio 3

Mounting example 3

Ejemplo de montaje 3

Collari completi S2 in polipropilene per tubo con diametro esterno 18mm e S3 in polipropilene per tubo con diametro esterno 30mm con piastra angolare multipla e rondella piana.

Complete S2 polypropylene clamp for pipe with outside diameter 18mm and S3 polypropylene clamps for pipe with outside diameter 30mm with angled multiple weld plate and flat washer.

Abrazaderas completas S2 de polipropileno para tubería con diámetro exterior 18mm y S3 de polipropileno para tubería con diámetro exterior 30mm con placa para soldar de ángulo múltiple y arandela plana.

N.1 S2-018-PP

Corpo collare (coppia di semicollari) in polipropilene

Clamp body (two clamp halves) in polypropylene

Cuerpo de la abrazadera (dos mitades de abrazadera) de polipropileno

N.2 TCEI-M6X25-M3

Vite a testa cilindrica con esagono incassato in acciaio 8.8