


Collari Serie Pesante Doppia

05

Twin Heavy Series Clamps

Abrazaderas Serie Doble Pesada



Materiali Materials Materiales

Materiali standard del corpo collare

- Polipropilene (PP): Blu
- Poliammide (PA): Nero
- Polipropilene autoestinguente (PPSE): Bianco

Diversi diametri e materiali disponibili a richiesta.

Superficie interna corpo collare:
con scanalature

Materiali standard di componenti e accessori

- Acciaio S275JR grezzo (M1)
- Acciaio S275JR fosfatato (M2)
- Acciaio S275JR zincato (M3)
- Acciaio S275JR zinco-nichelato (M4)
- Acciaio Inox AISI 316L (M6)

Filettatura Metrica: codice **M**.
Filettatura UNC: codice **UNC**.

Per le caratteristiche dei materiali vedi l'Appendice Tecnica a pagina 182.

Clamp body standard materials

- Polypropylene (PP): Blue
- Polyamide (PA): Black
- Self-extinguishing Polypropylene (PPSE): White

Different diameters and materials available on request.

Clamp body internal surface:
profiled

Components and accessories standard materials

- Raw S275JR steel (M1)
- Phosphated S275JR steel (M2)
- Zinc plated S275JR steel (M3)
- Zinc-nickel plated S275JR steel (M4)
- AISI 316L stainless steel (M6)

Metric thread: code **M**.
UNC thread: code **UNC**.

For material characteristics, see **Technical Appendix** at page 182.

Materiales estándar del cuerpo de la abrazadera

- Polipropileno (PP): Azul
- Poliamida (PA): Negro
- Polipropileno auto extingüible (PPSE): Blanco

Diferentes diámetros y materiales disponibles bajo pedido.

Superficie interna del cuerpo de la abrazadera:
rayado

Materiales estándar de componentes y accesorios

- Acero S275JR en bruto (M1)
- Acero S275JR fosfatado (M2)
- Acero S275JR galvanizado (M3)
- Acero S275JR zincado-niquelado (M4)
- Acero inoxidable AISI 316L (M6)

Rosca métrica: código **M**.
Rosca UNC: código **UNC**.

Para las características de los materiales, consulte el **Apéndice Técnico** en la página 182.

CPD Corpo Collare



CPD Clamp Body

CPD Cuerpo de Abrazadera

Coppia di semicollari

Two clamp halves

Dos mitades de abrazadera



Code	Outside diameter ØD1/ØD2		Nominal bore pipe (in)	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)	Width (mm/in)
	(mm)	(in)							
CP2D-019/019-PP	19	3/4"		115 (4.53")	90 (3.54")	45 (1.77")	48 (1.89")	1 (.04")	30 (1.18")
CP2D-020/020-PP	20			115 (4.53")	90 (3.54")	45 (1.77")	48 (1.89")	1 (.04")	30 (1.18")
CP2D-021.3/021.3-PP	21,3		1/2"	115 (4.53")	90 (3.54")	45 (1.77")	48 (1.89")	1 (.04")	30 (1.18")
CP2D-022/022-PP	22	7/8"		115 (4.53")	90 (3.54")	45 (1.77")	48 (1.89")	1 (.04")	30 (1.18")
CP2D-025.4/025.4-PP	25,4	1"		115 (4.53")	90 (3.54")	45 (1.77")	48 (1.89")	1 (.04")	30 (1.18")
CP2D-026.9/026.9-PP	26,9		3/4"	115 (4.53")	90 (3.54")	45 (1.77")	48 (1.89")	1 (.04")	30 (1.18")
CP2D-028/028-PP	28			115 (4.53")	90 (3.54")	45 (1.77")	48 (1.89")	1 (.04")	30 (1.18")
CP2D-030/030-PP	30			115 (4.53")	90 (3.54")	45 (1.77")	48 (1.89")	1 (.04")	30 (1.18")
CP3D-032/032-PP	32	1"1/4		145 (5.71")	120 (4.72")	60 (2.36")	60 (2.36")	1,2 (.05")	30 (1.18")
CP3D-033.7/033.7-PP	33,7		1"	145 (5.71")	120 (4.72")	60 (2.36")	60 (2.36")	1,2 (.05")	30 (1.18")
CP3D-038/038-PP	38	1"1/2		145 (5.71")	120 (4.72")	60 (2.36")	60 (2.36")	1,2 (.05")	30 (1.18")
CP3D-040/040-PP	40			145 (5.71")	120 (4.72")	60 (2.36")	60 (2.36")	1,2 (.05")	30 (1.18")
CP3D-042.4/042.4-PP	42,4		1"1/4	145 (5.71")	120 (4.72")	60 (2.36")	60 (2.36")	1,2 (.05")	30 (1.18")

CPD B Corpo Collare

CP D B Clamp Body

CP D B Cuerpo de Abrazadera

Con bussola in gomma



Coppia di semicollari

With rubber bushing

Two clamp halves

Con casquillo de goma

Dos mitades de abrazadera




Code	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)	Width (mm/in)
CP2DB-PP	115 (4.53")	90 (3.54")	45 (1.77")	48 (1.89")	1 (.04")	30 (1.18")
CP3DB-PP	145 (5.71")	120 (4.72")	60 (2.36")	60 (2.36")	1,2 (.05")	30 (1.18")

BG Bussola in gomma

BG Rubber bushing

BG Casquillo de goma





Codice Code Código	Outside diameter ØD		Nominal bore pipe	ØD1	Width
	(mm)	(in)	(in)	(mm/in)	(mm/in)
BG-06-CB5/CP2B	6			25 (.98")	30 (1.18")
BG-08-CB5/CP2B	8	5/16"		25 (.98")	30 (1.18")
BG-10-CB5/CP2B	10		1/8"	25 (.98")	30 (1.18")
BG-12-CB5/CP2B	12			25 (.98")	30 (1.18")
BG-12.7-CB5/CP2B	12,7	1/2"		25 (.98")	30 (1.18")
BG-14-CB5/CP2B	14			25 (.98")	30 (1.18")
BG-15-CB5/CP2B	15			25 (.98")	30 (1.18")
BG-16-CB5/CP2B	16	5/8"		25 (.98")	30 (1.18")
BG-17.2-CB5/CP2B	17,2		3/8"	25 (.98")	30 (1.18")
BG-18-CB5/CP2B	18			25 (.98")	30 (1.18")
BG-19-CB5/CP2B	19	3/4"		25 (.98")	30 (1.18")
BG-20-CB7/CP3B	20			38 (1.50")	30 (1.18")
BG-21.3-CB7/CP3B	21,3		1/2"	38 (1.50")	30 (1.18")
BG-22-CB7/CP3B	22	7/8"		38 (1.50")	30 (1.18")
BG-25-CB7/CP3B	25			38 (1.50")	30 (1.18")
BG-26.9-CB7/CP3B	26,9		3/4"	38 (1.50")	30 (1.18")
BG-28-CB7/CP3B	28			38 (1.50")	30 (1.18")
BG-30-CB7/CP3B	30			38 (1.50")	30 (1.18")
BG-32-CB7/CP3B	32	1"1/4		38 (1.50")	30 (1.18")

PINF CPD Piastra a saldare

PINF CPD Weld plate

PINF CPD Placa para soldar





Code	Thread D	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	S (mm/in)	H (mm/in)	ØD (mm/in)
PINFCP2D-M2	M10 (3/8-16 UNC)	130 (5.12")	90 (3.54")	30 (1.18")	8 (.31")	8 (.31")	18 (.71")
PINFCP3D-M2	M10 (3/8-16 UNC)	160 (6.30")	120 (4.72")	30 (1.18")	8 (.31")	8 (.31")	18 (.71")

PSUP CPD Piastra superiore

PSUP CPD Upper plate

PSUP CPD Placa superior





Code	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	B (mm/in)	S (mm/in)	ØD (mm/in)
PSUPCP2D-M3	130 (5.12")	90 (3.54")	30 (1.18")	8 (.31")	18 (.71")
PSUPCP3D-M3	160 (6.30")	120 (4.72")	30 (1.18")	8 (.31")	18 (.71")

TE CP Vite a testa esagonale

TE CP Hexagon head bolt

TE CP Tornillo de cabeza hexagonal

ISO 4014/4017



Code	Clamp reference	Thread D x L
TE-M10X60-M3	CP2D	M10x60 (3/8-16 UNC x 2-1/4")
TE-M10X70-M3	CP3D	M10x70 (3/8-16 UNC x 2-3/4")

VA CP Vite a testa esagonale alta


VA CP High hexagon head bolt

VA CP Tornillo de cabeza hexagonal alto

Per collari sovrapposti

For stacked clamps

Para abrazaderas superpuestas



Code	Thread D	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	CH (mm/in)
VACP2-M3	M10 (3/8-16 UNC)	65 (2.56")	40 (1.57")	18 (.71")	15 (.59")
VACP3-M3	M10 (3/8-16 UNC)	77 (3.03")	51 (2.01")	18 (.71")	15 (.59")

PB CPD Piastrina di bloccaggio


PB CPD Locking plate

PB CPD Placa de bloqueo

Per collari sovrapposti

For stacked clamps

Para abrazaderas superpuestas



Code	L1 (mm/in)	L2 (mm/in)	L3 (mm/in)	B1 (mm/in)	B2 (mm/in)	S (mm/in)
PBCP2D-M3	114 (4.49")	26 (1.02")	18,5 (.73")	30 (1.18")	16 (.63")	8 (.31")
PBCP3D-M3	143 (5.63")	40 (1.57")	18,5 (.73")	30 (1.18")	16 (.63")	8 (.31")

BB P Binario pesante



BB P Heavy rail

BB P Carril pesado

Lunghezza disponibile 1mt / 2mt

Available length 1mt / 2mt

Largo disponible 1mt / 2mt



Code	B1 (mm/in)	B2 (mm/in)	H (mm/in)	S (mm/in)
BB-40X22-1MT-M3	40 (1.57")	13 (.51")	22 (.86")	5 (.19")
BB-40X22-2MT-M3	40 (1.57")	13 (.51")	22 (.86")	5 (.19")

DF Dado per binario


DF Rail nut

DF Tuerca de carril

Per binario pesante

For heavy rail

Para carril pesado



Code	ØD1 (mm/in)	ØD2 (mm/in)	H1 (mm/in)	H2 (mm/in)	H3 (mm/in)	Thread D	AG (mm/in)
DFM10-M3	17,7 (.70")	22 (.87")	21 (.83")	6,6 (.26")	7,4 (.29")	M10 (3/8-16 UNC)	15x2,62 (.59"x.10")

Anello in gomma AG CP non compreso (ordinabile a parte)

AG CP rubber ring not included (available separately)

Anillo de goma AG CP no incluido (disponible por separado)

Esempio di montaggio 1


Mounting example 1

Ejemplo de montaje 1

Collare completo CP3 D in polipropilene per tubi con diametro esterno 40mm con piastra a saldare singola e piastra superiore.

Complete CP3 D polypropylene clamp for pipes with outside diameter 40mm with single weld plate and upper plate.

Abrazadera completa CP3 D de polipropileno para tubería con un diámetro exterior 40mm con placa para soldar simple y placa superior.



Esempio di montaggio 2


Mounting example 2

Ejemplo de montaje 2

Collari completi sovrapposti CP3 D in polipropilene per tubi con diametro esterno 40mm con piastra a saldare singola e piastra superiore.

Complete stacked CP3 D polypropylene clamps for pipe with outside diameter 40mm with single weld plate and upper plate.

Abrazaderas superpuestas completas CP3 D de polipropileno para tubería con diámetro exterior 40mm con placa para soldar y placa superior.



Esempio di montaggio 3


Mounting example 3

Ejemplo de montaje 3

Collare completo CP3D B in polipropilene con bussola in gomma per tubo con diametro esterno 25mm, piastra a saldare singola e piastra superiore.

Complete CP3D B polypropylene clamp with rubber bushing for pipe with outside diameter 25mm, single weld plate and upper plate.

Abrazadera completa CP3D B de polipropileno con casquillo interior de goma para tubería con diámetro exterior 25mm, placa para soldar y placa superior.



Esempio di montaggio 4

Mounting example 4

Ejemplo de montaje 4

Collare completo CP3 D in polipropilene per tubi con diametro esterno 40mm su binario 40x22mm e piastra superiore.

Complete CP3 D polypropylene clamp for pipes with outside diameter 40mm on mounting rail 40x22mm and upper plate.

Abrazadera completa CP3 D de polipropileno para tubería con diámetro exterior 40mm en carril 40x22mm y placa superior.

